



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

**29 Ιουνίου 2016  
Αρ. Πρωτ: 263**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2016**

**ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια πλαισίων αλουμινίου**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση
- 5) Την υπ' αριθ. 269/2016 απόφαση του Διατάκτη
- 6) Την με αριθμ. 93/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 7) Την από 06/06/2016 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
- 8) Την υπ' αριθμ. 15/2016 από 03/06/2016 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση
- 9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια πλαισίων αλουμινίου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**1.** Εγκρίνουμε την **Προμήθεια πλαισίων αλουμινίου** καθώς και την υπ' αριθμ. 15/2016 από 03/06/2016 Μελέτη και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών όπως εμφανίζονται παρακάτω:

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Συστήματα ανοιγόμενων ή σταθερών κουφωμάτων αλουμινίου τύπου ALBIO 109c με ανάκληση ή μη, με φεγγίτη, πολύφυλλα, με καμπύλη εμφάνισης των προφίλ κάθε φύλλου πλάτους 75,7 mm και κάθε κάσας πλάτους 72,7 mm, με σύστημα θερμοδιακοπής πλάτους 24 mm από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο. Ανοιγόμενα δια

ειδικών μεντεσέδων βαρέως τύπου και Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα κουφώματα θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος αποχρώσεων του γκρι, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Οι αναλογίες διαστάσεων του εξωτερικού πλαισίου, οι αναλογίες μεταξύ φύλλου και φεγγίτη καθώς και οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές των προφίλ των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, καθώς και τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτομερειών της μελέτης.

Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί, απλοί ή πολλαπλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 “Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό”, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη, πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Για τα κουφώματα αλουμινίου:

- Λάστιχα στεγάνωσης
- Αεροδιαπερατότητα κατηγορίας 4 (ΕΛΟΤ EN 1026:2000 & ΕΛΟΤ EN 12207:2000)
- Υδατοστεγανότητα κατηγορίας E 1050 (ΕΛΟΤ EN 1027:2000 & ΕΛΟΤ EN 12208:2000)
- Αντίσταση στην ανεμοπίεση κατηγορίας C4 (ΕΛΟΤ EN 12211:2000 & ΕΛΟΤ EN 12210:2000)
- Θερμοδιακοπή
- Συντελεστή θερμοδιαπερατότητας:  $2,2W/(m^2K) < U_f < 2.8W/(m^2K)$
- Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης για τζάμι: 45 mm,  $RW=43Db$

Για τους υαλοπίνακες

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους:

25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).

**2.** Αναθέτουμε απευθείας την «**Προμήθεια πλαισίων αλουμινίου**» στον Παπαϊωάννου Δημήτρη του Γεωργίου, που εδρεύει στον 1<sup>ο</sup> χλμ. Αγιάς-Λάρισας, στην Αγιά, με Τ.Κ. 40003, με ΑΦΜ: 072154886, ΔΟΥ: Α΄ Λάρισας, έναντι αμοιβής **3.967,74 Ευρώ** πλέον ΦΠΑ 24% (952,26) δηλαδή συνολικά **4.920,00 €** με το Φ.Π.Α., σύμφωνα τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μέτρ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	Τ.Μ.	18,63	212,97	3.967,74
				ΔΑΠΑΝΗ	3.967,74
				ΦΠΑ 24%	952,26
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.920,00

Ολογράφως: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  
(4.920,00€)

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ**