



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 94

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 59/2014

ΘΕΜΑ: Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την 'Συντήρηση των κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας' του Δ. Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών.
5. Το αριθμ. πρωτ. 14309/15-11-2014 έγγραφο του ΕΛΓΑ
6. Την αριθμ. 91/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς.
7. Την αριθμ. 1/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
8. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορά την συντήρηση των κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας'.
9. Την προσφορά της Ανώνυμης εταιρείας Τηλεματικής και Πληροφορικής n-topos technologies.
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 02.25.6262.04
11. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 85/2014 απόφαση της.
12. Την αριθμ. πρωτ. 4393/07-04-2014 Απόφαση του Διατάκτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Εγκρίνει την αριθμ. 1/2014 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δ. Αγιάς και,
- Αναθέτει την υλοποίηση της εργασίας '**Συντήρηση των κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας**' του Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 12.300,00€ δώδεκα χιλιάδων τριακόσιων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (10.000,00€ συν ΦΠΑ 23%

2.300,00€ = 12.300,00€)., στην Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεματικής και Πληροφορικής **n-topos technologies**, με έδρα Άγγελου Σικελιανού 38 – 15451 Νέο Ψυχικό Αθήνα και ΑΦΜ: 099938447 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και νόμιμη εκπρόσωπο την Κα Νιάρχου Ανδρομάχη όπως περιγράφεται παρακάτω και με τους κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «Δήμος» αναθέτει στο δεύτερο, που στο εξής για συντομία θα αποκαλείται «Ανάδοχος», την συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος αυτοματισμού και τηλεχειρισμού της λειτουργίας των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής και των τριάντα (30) Κανονιών ηχοβολής του Δήμου Αγιάς που είναι συνδεδεμένα το με αυτό το Κέντρο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 12 της παρούσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση και διατήρηση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ενός Συστήματος Αυτοματισμού και Τηλεχειρισμού των αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής που αποτελούνται από:

α) ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου Λειτουργίας που είναι εγκατεστημένο σε στεγασμένο χώρο στο Δ. Αγιάς στην Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου.

β) τριάντα (30) Περιφερειακές Μονάδες Κανονιών εγκατεστημένες στους οικίσκους χειρισμού των Κανονιών.

γ) Το κεντρικό μιμικό διάγραμμα που περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το modem του πομποδέκτη, και το λειτουργικό των GPRS Modems, το PLC, του συστήματος πυροδότησης, τους αισθητήρες, τη βάση δεδομένων, την εφαρμογή των επικοινωνιών, την εφαρμογή παρακολούθησης on line, τις εφαρμογές στατιστικής, την παραμετροποίηση των παραπάνω και γενικά όλα τα προγράμματα που επιτρέπουν την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

δ) Την διαρκή ενημέρωση των εγχειριδίων.

ε) Την αναβάθμιση, αλλαγή, μετακίνηση ή μετατροπή των συστημάτων όταν ο "Δήμος" αποφασίζει να εκδώσει παραγγελία και εντολή για αυτά σύμφωνα με τους προ συμφωνημένους όρους με τον "Ανάδοχο".

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το συνολικό τίμημα πραγματοποίησης του όλου έργου ανέρχεται στο ποσό των χιλιάδων (12.000,00€) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, χωρίς άλλη επιβάρυνση του Δήμου εκτός εάν έχει γίνει εγγράφως αποδεκτή εκ των προτέρων και συμφωνηθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4°

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συντήρηση των όλων συστημάτων θα γίνεται στους χώρους που είναι τοποθετημένα και λειτουργούν τα αντιχαλαζικά κανόνια όπως και στο χώρο που είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει στον Ανάδοχο προτεραιότητες συντήρησης ή αναβάθμισης του όλου έργου, κατά περιοχή των ομαδοποιημένων εγκατεστημένων συστημάτων αντιχαλαζικών κανονιών ηχοβολής.

Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο και εποπτεία των εργασιών συντήρησης, καλής λειτουργίας και αναβάθμισης ορίζεται η επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης εργασιών του Δ. Αγιάς για το έτος 2014 η οποία θα έχει την εποπτεία των εργασιών συντήρησης και θα υπογράφει τα έντυπα παροχής υπηρεσιών παρουσίας και επέμβασης των τεχνικών του Αναδόχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5°

ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επίβλεψη, ο έλεγχος και η παραλαβή των μετατροπών, αναβαθμίσεων και πρόσθετων συστημάτων του έργου, όταν αυτά κριθούν αναγκαία και προμηθευτούν η υλοποιηθούν κατόπιν παραγγελίας του Δήμου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Δήμου Αγιάς. Για την καλύτερη συνεργασία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζονται εκπρόσωποι των συμβαλλομένων οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την πορεία υλοποίησης των εργασιών και της επικοινωνίας.

Ως εκπρόσωπος του Δήμου ορίζεται ο κ Ζιούλης Αντώνιος υπάλληλος του Δ. Αγιάς .

Ως Υπεύθυνος Συντήρησης και Εγκατάστασης του Αναδόχου ορίζεται ο Ιωάννης Νταής και ως εξουσιοδοτημένος Αναπληρωτής του ο κ. Δημήτρης Βενέτης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους αφού προηγουμένως την έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως.

Ο Παραπάνω προτεινόμενος Υπεύθυνος Έργου αποτελεί δέσμευση για τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε αλλαγή αυτού θα πρέπει κοινοποιείται άμεσα στον Δήμο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Ομάδα Διοίκησης και υλοποίησης του έργου συντήρησης θα στελεχωθεί από τον Ανάδοχο από ικανά και έμπειρα στελέχη του.

Η ακριβής σύνθεση της Ομάδας Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου του Αναδόχου είναι η παρακάτω:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Γ ρηγόρης Λάμπρου | Υπεύθυνος Έργου |
| 2. Στέφανος Ασλάνης | Μηχανικός Software |
| 3. Γιάννης Νταής | Υπεύθυνος Συντήρησης & Εγκατάστασης |
| 4. Ανδρομάχη Νιάρχου | Υπεύθυνη Διαχείρισης & Συντονισμού |

Α Ρ Θ Ρ Ο 7°
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών του Αναδόχου (ποσοτικών και ποιοτικών) συντήρησης, επίστευσης και αναβάθμισης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Αγιάς, κατά την διάρκεια της κάθε επίσκεψης συντήρησης των τεχνικών του Αναδόχου, η οποία θα υπογράφει το δελτίο περαίωσης των εργασιών και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία συντήρησης θα έχει την δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων σχετικά με την έλλειψη ή την ανεπάρκεια των εργασιών. Με το πέρας αυτής της δεκαπενθήμερης περιόδου οι εργασίες θα θεωρούνται ως οριστικά αποδεκτές και παραληφθείσες από τον Δήμο. Προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να επιστρέψει στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των γραπτών παρατηρήσεων, ή παραπόνων της αρμόδια επιτροπής του Δήμου για την αποκατάσταση ή την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών συντήρησης των συστημάτων.

Τα δυο συμβατικά μέρη της παρούσης συμφωνούν ότι δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση στα συστήματα ηχοβολής, τόσο στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, όσο και σε κάθε μονάδα κανονίων από τρίτους, μη γραπτώς εξουσιοδοτημένους από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ευθύνη για παρενέργειες και δυσλειτουργίες των συστημάτων, όταν έχουν γίνει επεμβάσεις από τρίτους, χωρίς την παρουσία ή την έγγραφη εξουσιοδότηση του Αναδόχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8°
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι τέλος Νοεμβρίου που τελειώνει και οριστικά η καλλιεργητική περίοδος.

ΑΡΘΡΟ 9°
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίζει τεχνικά το σύστημα και να αποκαθιστά χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κάθε βλάβη ή ελάττωμα ήθελε εμφανισθεί, ώστε το σύστημα αυτό να βρίσκεται συνεχώς σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργικότητα εξαιρουμένων των περιπτώσεων βλαβών που οφείλονται σε δολιοφθορά και κλοπή η αυθαίρετη επέμβαση τρίτων στα συστήματα ηχοβολής χωρίς την παρουσία η γραπτή εξουσιοδότηση του Αναδόχου. Οποιαδήποτε βλάβη παρουσιάζεται θα αναγγέλλεται στον Ανάδοχο με FAX η e-mail και θα πρέπει αυτή να αποκαθίσταται από προσωπικό δικό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών συντομότερο δυνατόν εξαιρουμένων των περιπτώσεων βλαβών που οφείλονται σε δολιοφθορά και κλοπή.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:

- α) Προληπτική συντήρηση με επί τόπου επισκέψεις στους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων.
- β) Επανορθωτική συντήρηση, κατόπιν κλήσης,
- γ) Την έγκαιρη εξασφάλιση και εγκατάσταση κάθε απαιτούμενου ανταλλακτικού για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί στις αποθήκες του επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στη διάθεση αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ετήσιας περιόδου συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τεχνικά το σύστημα και να αποκαθιστά, χωρίς καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των ανταλλακτικών (που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'), κάθε βλάβη ή ελάττωμα ήθελε εμφανισθεί, ώστε το σύστημα να βρίσκεται συνεχώς σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργικότητα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αδαπάνως για τον Δήμο σε υπαλλήλους που θα του υποδεικνύει ο Δήμος λεπτομερή εκπαίδευση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. Επί πλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει στη λειτουργία του συστήματος όλους τους φύλακες και μηχανοτεχνίτες υπαλλήλους του Δήμου, που θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας και παύσης των υποσυστημάτων αντιχαλαζικών κανονιών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να χειρίζονται πλήρως το σύστημα.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου θα περιλαμβάνει όσα αναγράφονται στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος Α'.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα λύεται με διαιτησία από δύο (2) μέλη που θα ορίζονται αντίστοιχα με τα ισχύοντα περί διαιτησίας.

Καθένα από τα δύο μέρη υποχρεούται να ορίσει τον διαιτητή του εντός δέκα (10) ημερών, από την πρόσκληση του αντισυμβαλλόμενου.

Σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών ορίζεται από αυτούς επιδιαιτητής και αν αυτοί δεν συμφωνήσουν για το πρόσωπο του επιδιαιτητή, ορίζεται ο επιδιαιτητής από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα ισχύει η ρήτρα περί διαιτησίας για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια Λάρισας.

Η αμοιβή και τα έξοδα του διαιτητή και του επιδιαιτητή θα βαρύνουν το μέρος που δεν θα δικαιωθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Ύστερα από την ανάγνωση και τη βεβαίωση των ανωτέρω, οι δύο (2) συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Πίνακας Α'

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- A. 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν συμβόλαιο συντήρησης.
- A.2. Το συμβόλαιο περιορίζεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ. Νομικά κάθε επαφή θα γίνεται με τον Ανάδοχο.
- A.3. Ο Δήμος Αγιάς μπορεί να έχει επαφή με κάθε ένα μέλος του Αναδόχου, σε κάθε θέμα που αφορά τη συντήρηση.
- A.4. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες υποστήριξης που περιγράφονται στο Άρθρο 2 ή και αυτές που ίσως προστεθούν αργότερα στη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του με επαγγελματικό τρόπο και σύμφωνα με τις γενικά αναγνωρισμένες εμπορικές πρακτικές και προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- A. 5. Ο Δήμος μπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να ζητάει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Αναδόχου.
- A. 6. Όλες οι παραγγελίες που θα εκδοθούν και θα σχετίζονται με την συντήρηση του συστήματος αντιχαλαζικής προστασίας που προμηθεύτηκε ο ΔΗΜΟΣ σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή θα υποχρεούται να τις αποδεχθεί ο Ανάδοχος στα πλαίσια των συμφωνηθέντων όρων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

- A.7. Ο Ανάδοχος εγγυάται την τεχνική βοήθεια που αναφέρεται κάτωθι:

- Διάθεση ON CALL μηχανικού με ταχύ χρόνο απόκρισης,

-Ανταπόκριση σε προβλήματα που κοινοποιούνται με e-mail ή φαξ, η τηλέφωνο (σε συνέχεια η τηλεφωνική κοινοποίηση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται γραπτώς),

-Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού.

-Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού συστήματος.

- Διάθεση νέων εκδόσεων εγχειριδίων.

-Την ευθυγράμμιση του λογισμικού εφαρμογών με τις λειτουργικές προδιαγραφές και την εγκεκριμένη ανάλυση.

-Εξακρίβωση για την ομαλή λειτουργία του λογισμικού.

-Συμβουλές για τον τρόπο χρήσης του λογισμικού και για τη μεθοδολογία.

-Εξακρίβωση και διόρθωση όλων των προβλημάτων λειτουργίας του υλικού.

-Αντικατάσταση επί πληρωμής των υποσυστημάτων που αναφέρονται κατωτέρω στον τιμοκατάλογο των υπό συστημάτων ή την αναβάθμιση του εξοπλισμού,

A. 8. Αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Λύση προβλημάτων που προκαλούνται από λάθος χειρισμό μέχρι την εκπαίδευση των χρηστών,

Ανακάλυψη του τι ακριβώς είναι υπεύθυνο για προβλήματα ελαττωματικού υλικού (hardware) ή λογισμικού (software),

A. 9. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει μια εναλλακτική μονάδα server ως άμεσα αντικαταστάσιμη.

A. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Το παρόν συμβόλαιο συντήρησης ισχύει μέχρι την 30 Νοεμβρίου του έτους 2014.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A.11. Ο Ανάδοχος επίσης επιτρέπει στον Δήμο Αγιάς να έχει το όφελος των παρακάτω υπηρεσιών:

Δωρεάν συμμετοχή σε πληροφόρηση και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Πληροφόρηση για οικονομική ανανέωση της τεχνολογίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

A. 12. Ο Ανάδοχος συμφωνεί στο να εξασφαλίζει τεχνικές επισκέψεις για να ελέγχει ότι όλα λειτουργούν ομαλά και να εφαρμόζει προληπτική συντήρηση. Η συχνότητα των επισκέψεων ελέγχου θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων και της λειτουργικής τους ετοιμότητας,

Στις επισκέψεις αυτές θα γίνεται:

- Έλεγχος επάρκειας και κατάστασης προμηθειών (μπαταρίες, μπουκάλες ακετυλενίου, μμπουζί, κλπ.) και αναλώσιμων,
- Έλεγχος αρτιότητας βάσης δεδομένων
- Έλεγχος εκτυπωτή,
- Έλεγχος απόδοσης δικτύου.
- Έλεγχος των RF δικτύων.

- Έλεγχος των περιφερειακών σταθμών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

A. 13. Οι υπηρεσίες συντήρησης καλύπτουν τα υλικά, λογισμικό, και ανταλλακτικά όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.

A. 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μη προσφερόμενες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση ..

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, σε περίπτωση που το υλικό και το λογισμικό δεν είναι διαθέσιμο ή προσβάσιμο, κατά την περίοδο επέμβασης του για την συντήρηση.

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, για απώλειες που οφείλονται καθαρά σε λάθος χρήση του προσωπικού του Δήμου,

Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου περιορίζονται στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για την προμήθεια υλικών και αναλώσιμων (μπουκάλες ακετυλενίου, μπαταρίες, μπουζί, κλπ.) τα οποία θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα, πριν την άφιξη των τεχνικών, για μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας.

A. 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος συμφωνεί να προσδιορίσει τους αντιπροσώπους του Οργανισμού που θα έρχονται σε επαφή με τον Ανάδοχο οπότε υπάρχει ανάγκη επέμβασης. Αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στη σωστή χρήση του ΥΛΙΚΟΥ και του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται τη σωστή διαδικασία όσον αφορά την εγκατάσταση νέων προσαρμογών στο λειτουργικό σύστημα.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να κρατάει μυστικές τις εμπιστευτικές πληροφορίες του Αναδόχου.

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και αποθήκευση των επεξεργασμένων δεδομένων από τον Ανάδοχο και πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα γι' αυτό.

Ο Δήμος πρέπει να επιτρέπει την προσπέλαση (ACCESS) στα λογισμικά και λειτουργικά συστήματα από το προσωπικό συντήρησης του αναδόχου.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στα συστήματα του από προσωπικό του αναδόχου, (κατά τη διάρκεια των εργασιμων ημερών και ωρών).

Ο Δήμος θα προμηθεύει στο εντεταλμένο προσωπικό του Αναδόχου τα αναγκαία για τη λειτουργία των προϊόντων υλικά (Μπαταρίες, Μπουκάλες, Μπουζί' κλπ), καθώς και τα αναλώσιμα όπως χαρτί, μαγνητοταινίες, ταινίες, κάρτες, θήκες δίσκων και άλλα παρόμοια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τον ΔΗΜΟ στη διάρκεια της

συνηθισμένης λειτουργίας των συστημάτων

Ο Δήμος μεριμνά για τη συμβατότητα των συστημάτων που καλύπτονται από τη σύμβαση αυτή με τα μη καλυπτόμενα προϊόντα, αναλώσιμα και άλλες προμήθειες δικής του ευθύνης και αρμοδιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αναδόχου για αυτά.

Ένας αντιπρόσωπος του Δήμου πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων του κάθε φορά που θα παρέχονται επί τόπου ή τηλεφωνικά υπηρεσίες από τον Ανάδοχο.

Ο Δήμος πρέπει να ειδοποιεί σχετικά τον Ανάδοχο εάν κάποιο από τα καλυπτόμενα από τη Σύμβαση αυτή προϊόντα χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους για την υγεία του προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από τον Δήμο να συντηρεί τα προϊόντα αυτά κάτω από την άμεση επίβλεψή του.

Ο Δήμος συμφωνεί ότι δεν θα μεταφέρει ή θα παραχωρεί σε τρίτους χωρίς την γραπτή έγκριση του Αναδόχου, τα συστήματα και τις τεχνικές πληροφορίες που έχει προμηθευτεί από τον Ανάδοχο με τρόπο που να παραβιάζει τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης τεχνολογίας η οποία ανήκει αποκλειστικά στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος μπορεί να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών του σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, εάν ο Δήμος χρησιμοποιήσει τα προϊόντα και τις τεχνικές πληροφορίες με τρόπο που να παραβιάζει αυτούς τους εφαρμοστέους κανονισμούς, νόμους και διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κεντρικός Σταθμός

Κωδικός Αριθμός

Hard Disk 6.4 GB
RAM 64 MB
CD rom
Floppy Disk 1.44 MB
VGA Intel 30 AGP

Τοπικό PLC

TSX37211 0I (CPU)
TSXDMZ28DT (O. Inputs)
TSXSCP111 (RS232)
TSXOSZ08T2 (OO)

Καλώδιο - connectors

ITS wire

- Περιφερειακός Σταθμός

PLC	AIPHA POWER XI
- Θερμοστάτης 45 grad	7WD. 6Y321.00b 0/60C
- Θερμοστάτης 1000 grad	Mantel 35 + 843 M
Πρεζοστάτης 4 bar	JUMO FP.K (χ)
- Διαρροή ακετυλενίου	TS 293PE
Ηλεκτρολογικός Πίνακας	ITS wire
Επαγωγικός ανιχνευτής	XS1-M30PA370
Πολλαπλασιαστής 12v	Ενδεικτικού τύπου BOSCH ή ισοδύναμου
Ηλεκτρονική ανάφλεξη	Ενδεικτικού τύπου BOSCH ή ισοδύναμου
- Διακόπτης χειρισμών	IB4-BI 1 0I
- Ολοκληρωμένα κυκλώματα	

NB. Σε περίπτωση που αυτά τα ανταλλακτικά δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην αγορά λόγω της μεγάλης παρόδου χρόνου από την ημερομηνία κατασκευής και εγκατάστασης των συστημάτων ο **Ανάδοχος** θα αντικαταστήσει η κατασκευάσει με ισοδύναμα ικανά να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία.

ΤΑ ΕΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΣ ΟΡΩΝ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

• H/Y Compaq EP 500 MHZ	152715 - A84 (Υπολογιστής PC Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Λειτουργίας)
• Monitor v500	325900-022
• Printer HP Deskjet 720 C	HP 720 C\
• Αντικεραυνικό κεραίας	UGK/B
• Φωτοβολταϊκό Panel	NP50G
• Σπινθηριστής	12v
• UPS	

Παράρτημα Α' (Συνέχεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

1. Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του **Δήμου** (Εκπαίδευση Α") θα έχει διάρκεια που θα απαιτηθεί από τους συνεργάτες του Δήμου.

Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία έχουν εγκατασταθεί. Επίσης ο **Ανάδοχος** είναι υποχρεωμένος να παρέχει όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα εφόσον το απαιτήσει η χρειαστεί ο **Δήμος** για τους συνεργάτες του, θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης (P.M.S.) την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση και τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το κυρίως υπό προμήθεια υλικό του έργου της παρούσας.

Η δαπάνη της εκπαίδευσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον **Ανάδοχο**.

Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται για το έτος 2014 στο ποσό των 12.300,00€ δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (10.000,00€ συν ΦΠΑ 23% 2.300,00€ = 12.300,00€).

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι

- ◆ Να διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
- ◆ Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω και να ανταποκρίνεται άμεσα σε περίπτωση βλάβης όλο το εικοσιτετράωρο.

- ◆ Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
- ◆ Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου.
- ◆ Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, όποτε του ζητηθεί.
- ◆ Να τηρεί όλους τους παραπάνω όρους – άρθρα.

“Υστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας και κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ