



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αγιά, **29.08.2018**
Αριθμ. πρωτ.: **6903**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
136/2018

από το πρακτικό της **10^{ης}/ 28.08.2018 τακτικής** συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής πηγής υδροληψίας για υφιστάμενα δικαιώματα στην θέση «*Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ*» στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς.

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», σήμερα **Τρίτη 28.08.2018**, ώρα **15:00 (3:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **6765/23.08.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Αναστασίου Ιωάννης | 7. Καλαγιάς Γρηγόριος |
| 6. Ζιούλη Αναστασία | 9. Κούκας Γεώργιος |
| 8. Κασίδας Ιωάννης | 11. Μπεϊνιάς Αντώνιος |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος | 13. Ριζούλης Στέφανος |
| 12. Ολύμπιος Αθανάσιος | 15. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 14. Σιμούλης Θωμάς | 17. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 16. Σμυρλής Βασίλειος | 19. Τσιώνης Αστέριος |
| 18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|--|
| 20. Βατζιάς Αντίγονος | 21. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) |
| 24. Μασούρας Γεώργιος | 25. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 26. Σκαπέτης Αντώνιος | 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Υπηρεσιακός Παράγοντας Ιωάννης Σπανός.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 3^ο : Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής πηγής υδροληψίας για υφιστάμενα δικαιώματα στην θέση «Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ» στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα».
3. Την ΚΥΑ οικ. 145893/12.05.2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31)»
4. Την ΚΥΑ οικ. 146896/27-10-2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την δημοτική πηγή υδροληψίας: Υδρευτική & Αρδευτική Γεώτρηση στην θέση «Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ» στην ΤΚ Ομολίου της ΔΕ Ευρυμενών του Δ. Αγιάς. Στην εν λόγω υδροληψία υπάρχουν δυο αντλιοστάσια στην θέση 'Πηγές Δάφνης-Γέφυρα ΠΑΘΕ' σε δυο σημεία με συντεταγμένες (380531,64 , 04416074,19) & (380329,89 , 04415881,22), σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Τα αντλιοστάσια αυτά αξιοποιούν μέρος των πηγών Δάφνης κατά μήκος της κοίτης του Πηνειού Ποταμού για την ύδρευση του Οικισμού Ομολίου ενώ το υπόλοιπο νερό των πηγών χύνεται στον Πηνειό Ποταμό και χρησιμοποιείται για την άρδευση των καλλιεργειών των Τοπικών κοινοτήτων Ομολίου Στομίου και Παλαιοπύργου συνολικής έκτασης περίπου 19.500στρ.

Τα αντλιοστάσια δεν δουλεύουν ταυτόχρονα αλλά εναλλάξ το ένα με το άλλο.

Από το 2005 για την υδροδότηση του Οικισμού Ομολίου χρησιμοποιείται γεώτρηση στην θέση «Τρανό Ρέμα» και τα εν λόγω αντλιοστάσια χρησιμοποιούνται ως εφεδρικά σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της γεώτρησης. Επίσης χρησιμοποιούνται περιοδικά για την άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών.

β) την αριθμ. 2/2018 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΤΚ Ομολίου του Δ. Αγιάς.

εισηγούμαστε θετικά για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της παραπάνω δημοτικής πηγής υδροληψίας ήτοι: Υδρευτική & Αρδευτική Γεώτρηση στην θέση «Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ» στην ΤΚ Ομολίου της ΔΕ Ευρυμενών του Δ. Αγιάς».

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις:

Ο **Αθανάσιος Ολύμπιος**, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «**Δώτιον Πεδίον**», είπε στην τοποθέτησή του: «*Είναι ένα θέμα που το είχαμε κάνει πρόταση πριν δύο χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Υπηρεσία και τους αρμοδίους υπαλλήλους που είδαν την αναγκαιότητα αυτού του θέματος και επιτέλους υλοποιείται*».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση της εντεταλμένης δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α'87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 (Β' 31): «*Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΚΥΑ οικ. 145893/12.05.2014 (Β' 1212): «*Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 31)*»,
- την ΚΥΑ οικ. 146896/27-10-2014 (Β' 2878): «*Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της παραπάνω δημοτικής πηγής υδροληψίας ήτοι: Υδρευτική & Αρδευτική Γεώτρηση στην θέση «**Πηγές Δάφνης – Γέφυρα ΠΑΘΕ**» στην ΤΚ Ομολίου της ΔΕ Ευρυμενών του Δ. Αγιάς.

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υποβολή της Αίτησης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για τις επιπλέον ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **136/2018**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου