



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
 Ταχ/κος Κώδικας: 40003
 Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
 Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
 email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
 Αγιά, **29.11.2018**
 Αριθμ. πρωτ.: **9859**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
195/2018

από το πρακτικό της **14^{ης}/ 28.11.2018 τακτικής** συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 13^ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση του έργου: «*Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων*».

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «*Χρυσάλλίδα*», σήμερα **Τετάρτη 28.11.2018**, ώρα **18:00 (6:00 μ.μ.)**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9718/28.11.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Αργυρούλης Ιωάννης |
| 2. Αναστασίου Ιωάννης ¹ | 5. Γιαννουλέα Χριστίνα |
| 4. Γιάνναρος Γεώργιος | 7. Κασίδας Ιωάννης |
| 6. Ζιούλη Αναστασία | 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) ² |
| 8. Κούκας Γεώργιος | 11. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 10. Μασούρας Γεώργιος | 13. Λέτσιος Βασίλειος |
| 12. Μπεϊνιάς Αντώνιος | 15. Ριζούλης Στέφανος |
| 14. Ολύμπιος Αθανάσιος | 17. Σκαρκάλης Χρήστος |
| 16. Σιμούλης Θωμάς | 19. Σμυρλής Βασίλειος |
| 18. Σκαπέτης Αντώνιος | 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος |
| 20. Σουλιώτης Θεόδωρος | 23. Τσιώνης Αστέριος |
| 22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 24. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 25. Βατζιάς Αντίγονος |
| 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος | 27. Καλαγιάς Γρηγόριος |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

² Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίας Αντώνης Γκουντάρας.

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος Παπακώστας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 13^ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χρηματοδότηση του έργου: «**Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων**».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος: «*Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020*» εξέδωσε την υπ' αριθ. 3310/23-04-2018 Πρόσκληση με κωδικό στο ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΕΠΑΑ με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, για την **υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)**, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «*Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού*», Υπομέτρου 4.3: «*Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας*», Δράσης 4.3.1: «*Υποδομές εργαίων βελτιώσεων*» του ΠΑΑ 2014-2020. Ως δυνητικοί δικαιούχοι καθορίζονται:

- α. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/ση Εργαίων Βελτιώσεων και Εδαφολογικών Πόρων,
- β. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/ση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη προς διάθεση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε **180.000.000,00** ευρώ.

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:

- Ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών έργων,
- Τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό άνω των 2,2 εκ. ευρώ.

Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: «**Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων**», που περιλαμβάνει:

- Την κατασκευή του σώματος του φράγματος συγκράτησης νερού. Πρόκειται για αξονοσυμμετρικό φράγμα σκληρού επιχώματος μέγιστου ύψους 37.94 m στην θέση του υπερχειλιστή.
- Την κατασκευή της πλίνθου κατά μήκος του ανάντη πόδα του φράγματος.
- Την κατασκευή της στεγάνωσης της ανάντη επιφάνειας με γεωμεμβράνες.

- Την διαμόρφωση της στέψης του φράγματος με με εκατέρωθεν πεζοδρόμια, θωράκιο στην ανάντι οριογραμμή και κυκλίδωμα στην κατάντι.
- Την κατασκευή υπερχειλιστή για τις πλημμυρικές ροές. Πρόκειται για μετωπικού τύπου βαθμιδωτού υπερχειλιστή που περιλαμβάνει την διάταξη υπερχειλίσης, τις βαθμίδες πτώσης, την λεκάνη καταστροφής ενέργειας και διώρυγα φυγής προς την κατάντη φυσική κοίτη του ρέματος επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια. Πάνω από τον υπερχειλιστή η συνέχεια της στέψης αποκαθιστάται από τεχνικό 5 ανοιγμάτων οπλισμένου σκυροδέματος
- Την κατασκευή έργων εκκένωσης και υδροληψίας με φρεάτιο εισόδου εντός της λίμνης, αγωγό εκτροπής με τους τοίχους αντεπιστροφής, αγωγό εκκένωσης και υδροληψίας Ø600, θάλαμο δικλείδων και τεχνικό καταστροφής ενέργειας.
- Την κατασκευή των απαραίτητων έργων προσπέλασης με την κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού προς την θέση «Λιβάδια» επειδή η λίμνη κατάκλισης αποκόπτει την σημερινή χάραξη του δρόμου.
- Την σύνδεση της παραπάνω οδού με την στέψη του φράγματος, κυρίως για τη διευκόλυνση της κατασκευής του, αλλά και για την πρόσβαση σε αυτό μετά το πέρας της κατασκευής του.

Τα κυριότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του έργου, είναι τα παρακάτω:

Τύπος φράγματος	Αξονοσυμμετρικό φράγμα σκληρού επιχώματος (FSHD)
Υψόμετρο στέψης φράγματος	+1164.04
Υψόμετρο φυσικού εδάφους κοίτης στη θέση του φράγματος	+1127 ανάντη έως +1124 κατάντη
Μέγιστο ύψος στέψης φράγματος από τον πόδα του ανάντι πρανούς	36.07 μ
Μέγιστο ύψος στέψης φράγματος από την λεκάνη ηρεμίας στα κατάντι	37.94 μ
Ολικό μήκος στέψης	164.51 μ
Πλάτος στέψης	6,28 μ
Κλίσεις πρανών ανάντη (υ:β)	1:0,8
Κλίσεις πρανών κατάντη (υ:β)	1:0,8
Συνολικός όγκος επιχώματος φράγματος	109238.87 μ ³
Ανώτατη στάθμη λειτουργίας (ΑΣΛ)	+1160.32
Χωρητικότητα ταμιευτήρα στην ΑΣΛ	5.047.100 μ ³
Επιφάνεια λίμνης στην ΑΣΛ	395.277 μ ²
Βάθος λίμνης στην ΑΣΛ	32.25 μ
Στάθμη υπερχειλίσης	+1160.57
Ανώτατη στάθμη πλημμύρας 100 ετών (ΑΣΠ)	+1162.31 μ
Βάθος λίμνης στην ΑΣΠ	34.46 μ
Κατώτατη στάθμη εκκένωσης (ΚΣΕ)	+1136.57
Νεκρός όγκος νερού στην ΚΣΕ	+170000 m ³
Επιφάνεια λίμνης στην ΚΣΕ	+58000 m ³
Βάθος λίμνης στην ΚΣΕ	8.70 m
Μέγιστη διακύμανση στάθμης λίμνης (ΑΣΛ-ΚΣΕ)	23.75 m
Ωφέλιμη χωρητικότητα φράγματος	4.877.100 m ³
Λόγος όγκου νερού ταμιευτήρα προς όγκο επιχώματος φράγματος	46.8
Εμβαδόν λεκάνης απορροής	12,71 km ²
Μέση ετήσια απορροή νερού προς το φράγμα	5.583.000 m ³
Μέγιστη πλημμυρική παροχή 100 ετίας	134,75 m ³ /s

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη εισηγούμαι με απόφασή σας:

να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4: Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, στην υπ' αριθ. 3310/23-04-2018 Πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΕΠΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», για τη χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων», συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μέσω της Γενικής Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης - Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) : «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*»,
- την υπ' αριθ. 3310/23-04-2018 Πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΕΠΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος: «*Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020*»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4: Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, στην υπ' αριθ. 3310/23-04-2018 Πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣΑΑ 4.3.1/ΕΥΕΠΑΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», για τη χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων», συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), μέσω της Γενικής Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης - Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **195/2018**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου